


REVLO



Catálogo de produtos

Índice 

2. Torres de iluminação

3. Painéis de Mensagem Variável

4. Lombadas Eletrônicas

5. Balanças de Sapata

6. Pare e Siga

Torres de iluminação



RV 2400

Recomendada para operações rápidas e montagens ágeis.

Características

9h de autonomia
2.400w de potência
4m de altura
160kg
Gerador a diesel



RV 4000

Obras e rodovias de médio porte.

Características

12h de autonomia
4.000w de potência
6m de altura
360kg
Gerador a diesel



RV 4800

Mineração e obras de grande porte.

Características

12h de autonomia
4.800w de potência
6m de altura
380kg
Gerador a diesel



ECO 300

Iluminação sustentável com energia solar.

Características

12h de autonomia
300w de potência
6m de altura
560kg
Energia solar

Paineis de Mensagem Variável



PMVM

Equipamento móvel que envia alertas em tempo real.

Características

Uso interno / externo
Carretinha de reboque
Programação: USB + Wifi
Espaçamento de leds:
Personalizável
Tamanho Personalizável
Energia Solar



PMVF

Equipamento fixo para rodovias.

Características

Uso externo
Painel de led
Programação: USB + Wifi
Espaçamento de leds:
Personalizável
Tamanho Personalizável
Energia Solar



PSIM

Direciona o fluxo com setas indicativas.

Características

Uso externo
Painel de led
Programação através de chave
Tamanho Personalizável
Energia Solar

Lombadas Eletrônicas



Lombada Educativa Móvel

Para rodovias e operações com grande fluxo.

Características

- Sensor doppler
- Apenas exibe a velocidade no display
- Carretinha de reboque
- Não acompanha sistema
- Afere até 99km/h



Lombada Educativa Fixa

Para condomínios e operações internas.

Características

- Sensor doppler
- Apenas exibe a velocidade no display
- Poste para fixação no chão
- Não acompanha sistema
- Afere até 99km/h



Lombada Educativa Móvel Com Câmera

Características

- Sensor doppler
- Carretinha de reboque
- Sistema com armazenamento de fotos e velocidade registrada
- Afere até 99km/h



Lombada Educativa Fixa Com Câmera

Características

- Sensor doppler
- Poste para fixação no chão
- Sistema com armazenamento de fotos e velocidade registrada
- Afere até 99km/h

Balanças de Sapata



Balança de Sapata D

Para pesagens em movimento de caminhões de até 200 toneladas.

Características

Pesagem dinâmica com o veículo passando até 5km/h
Até 9 eixos
Até 200 toneladas total
Maleta com display
Registro de até 10.000 pesagens
Impressão de tickets



Balança de Sapata E

Para pesagens com caminhões parados, até 42 toneladas.

Características

Pesagem estática com veículo parado
Até 4 eixos
42 toneladas total

Sistema Pare e Siga



Sistema Pare e Siga

sinalização temporária usada em rodovias com obras ou interdição parcial (meia pista).

Características

Carretinha de reboque

Semáforo + cancela

Programação via console local

Controle Remoto (LoRa)

Programação com timer

REVLO



www.revlo.ind.br



contato@revlo.com.br